

io mabe

#6 | EXCLUSIVE 24 V-SERIES

FREISTEHEND

(Mit Aufsatz)

PRODUCTSHEET

ORE24VGF60



ORE24VGF60



Vollverkleidung Edelstahl

ORE24VGF60

INNENSEITEN



EIGENSCHAFTEN UND INNENSEITEN

SWEETSPOT

SweetSpot, ein Fach zur optimalen Aufbewahrung von Speiseeis.

EISMASCHINE

Ein Eiswürfelbehälter mit großem Fassungsvermögen, in dem die Eiswürfel automatisch erzeugt werden.

OHNE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHER DISPENSER MIT LED UND KINDERSICHERUNG

Für hohe Gläser oder Mixer geeignet. Eine sanfte Berührung genügt und schon liefert der Kühlschrank gekühltes und gefiltertes Wasser, Eiswürfel oder gestoßenes Eis. Ausgerüstet mit LED-Beleuchtung und Kindersicherung (nicht bei den Modellen ohne Eiswürfelbereiter).



PRECISEFILL

Genau die von Ihnen gewünschte Menge kaltes, gefiltertes Wasser abmessen. Einfach, programmierbar, ideal für die Zubereitung Ihrer bevorzugten Rezepte oder Sportgetränke.

QUICKICE

Bis zu 50 % schnellere Eiswürfelbereitung im Vergleich zur Grundeinstellung. Ideal, wenn Sie Gäste erwarten.

ULTRAFLOW

Eine Funktion für die besonders schnelle Wasseraufbereitung. Der Ultraflow 100 ist der schnellste Wasserspender, der fast 3 Liter gefiltertes Wasser pro Minute liefert.

TÜRALARM

Akustischer Türalarm

ELEKTRONISCHE BEDIENUNG

Mit aktueller Temperaturanzeige

HERAUSZIEHBARES EINLEGEBODEN

SLIDE 'N STORE GEFRIERKÖRBE

Auf stählernen Schienen gelagerte, vollständig herausziehbare Gefrierkörbe zur bequemen Einlagerung und Entnahme der Lebensmittel





LED-BELEUCHTUNG

Auf mehreren Ebenen sind LED-Lämpchen strategisch platziert, um eine gute, helle Ausleuchtung des Innenraums zu gewährleisten. Die LED-Beleuchtung ist in die Wände integriert, sodass der Innenraum vollständig nutzbar ist.

INTERNER WASSERFILTER SMARTWATER

Dieser integrierte Wasserfilter reinigt das Wasser und Eis von unangenehmen Beigeschmack, der u. a. von im Wasser gelösten Chlor (Farbe und Geschmack), unlöslichen Niederschlägen, Blei, Quecksilber usw. stammen kann. (Nicht bei den Modellen ohne Eiswürfelbereiter).

FACH FÜR MILCHPRODUKTE

In diesem Fach werden Milchprodukte bei optimaler Temperatur aufbewahrt, damit beispielsweise Butter nicht hart wird.

TURBOCOOL

Zur schnellen Kühlung des Kühlschranks, wenn warme Lebensmittel eingelagert oder die Kühlschranktür zu oft hintereinander geöffnet wurde.

FREI PLATZIERBARE CLEARLOOK-TÜRFÄCHER

Türfächer mit großem Fassungsvermögen aus transparentem, robustem Lexan. Diese sind frei platzierbar. Dies erleichtert die Reinigung und ermöglicht es Ihnen, die Türfächer Ihren Bedürfnissen entsprechend anzuordnen.

QUICKSPACE EINLEGEBODEN

Lässt sich mühelos nach hinten schieben, um Platz für lange, stehende Artikel zu schaffen.

HERAUSZIEHBARE GLÄSERNE ANTI-SCHMUTZ-EINLEGEBODEN

Aus Sicherheitsglas gefertigt. Diese Einlegeböden erleichtern das Befüllen, Ausräumen und Reinigen des Kühlschranks.

DELIKATESSENSCHUBLADE

Schublade mit eigener Temperaturregelung, um Käse und Fleischwaren länger frisch zu halten.

GEMÜSE- UND OBSTSCHUBFACH MIT REGULIERBARER LUFTFEUCHTIGKEIT

Schubfach mit gleicher Tiefe wie der Kühlschrank. Dank der regulierbaren Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse länger frisch.

CUSTOMCOOL

Schublade mit eigener Temperaturregelung für optimale Flexibilität: Schnellkühlung, hygienisches Auftauen oder Temperatur nach Wunsch (0° C, 2° C oder 6° C). Die Entscheidung liegt bei Ihnen

NO FROST MIT FROSTGUARD-TECHNOLOGIE

Die belüftete Kühlung ohne Frost sorgt für gleichmäßige Temperaturen im Kühlschrank, bei denen sich die Lebensmittel besser aufbewahren und effizienter einfrieren lassen. Durch die FrostGuard-Technologie wird das automatische Auftauen erleichtert. Anhand präziser Berechnungen (Wie oft wurde die Kühlschranktür geöffnet? Wie lange läuft der Kompressor? ...) tauert Ihr Kühlschrank nur dann, wenn dies wirklich notwendig ist. Außerdem vermeidet FrostGuard, dass tiefgefrorene Lebensmittel während des Auftauzyklus teilweise auftauen. Zu diesem Zweck kühlt das Programm unmittelbar vor dem Auftauen zusätzlich, und zwar bis zu -30°C (vorkühlen). Der gesamte Auftauzyklus ist nur sehr kurz. Hierdurch wird die Gefahr eines Gefrierbrandes erheblich verringert. Dank dieser Technologie können die Lebensmittel länger und in einem qualitativ besseren Zustand gelagert werden. Das lästige Auftauen von Hand entfällt.



TEILWEISE AUFTAUEN

CLIMATEKEEPER & CLIMATEGUARD-TECHNOLOGIE

Diese Techniken sorgen für eine einheitliche und präzise Temperatur im Kühl- und Gefrierbereich, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben. Dabei helfen empfindliche elektronische Sensoren, ein über mehrere Ebenen verlaufender Belüftungstunnel und Ventilatoren, die von hochmoderner Elektronik gesteuert werden. Dies kommt der Qualität und Haltbarkeit der Lebensmittel deutlich zugute. Über die elektronische Bedienung regulieren Sie die Temperatur im Kühlschrank und die im Gefrierschrank unabhängig voneinander. Dadurch ist die Temperaturdifferenz nicht so groß und halten sich die Lebensmittel länger frisch. Wenn Sie die Tür des Kühlschranks oder des Gefrierschranks schließen, werden die voreingestellten Temperaturen schon nach wenigen Minuten erreicht (3°C und -18°C). Dank der kurzen Einfrierzeiten werden die Lebensmittel bis ins Innerste tiefgefroren. Beispielsweise ist ein 1,5 kg schweres Huhn innerhalb von weniger als zwei Stunden vollständig tiefgefroren, ohne dass sich Geschmack oder Struktur des Fleisches nach dem Auftauen verändert haben.



LANGE FRISCH UND LECKER


ENERGYSMART

Dank der verbesserten Eigenschaften, u. a. durch elektronische Sensoren und die FrostGuard-Funktion, sind iomabe-Kühlschränke deutlich sparsamer als ältere Geräte. Dank dieser Technologie sind die sogenannten amerikanischen Kühlschränke besonders leistungsstark in ihrer jeweiligen Energieklasse, ohne dass sich dies nachteilig auf die Kühl- und Gefrierqualität sowie die Haltbarkeit der Lebensmittel auswirkt. Das gesamte iomabe-Sortiment erfüllt die Bedingungen der sparsamen A+-Energieeffizienzklasse.



EINE WOHLDURCHDACHTE KAUFENTSCHEIDUNG

ABMESSUNGEN



Abmessungen Gerät	
1. Höhe bis Schrankoberkante	1810
2. Höhe bis oberes Scharnier	-
3. Höhe bis Türoberkante	1794
4. Schranktiefe ohne Tür	607
5. Tiefe ohne Griff	679
6. Tiefe einschl. Griff	720
7. Gesamttiefe mit um 90° geöffneter Kühlschrantür	1158
8. Breite	917
9. Breite Türöffnung (R)	453
10. Breite Türöffnung (L)	324
Wandnischenabmessungen	
A. Nischenbreite	923
B. Nischentiefe	632
C. Nischenhöhe	1830

DATEN

Inhalt/Fassungsvermögen	
Gesamt Brutto/Netto (L)	666/528
ISO Brutto/Netto Kühlfach (L)	419/369
ISO Brutto/Netto Gefrierfach (L)	247/159
Kühlfachmerkmale	
ClearLook Türfächer	4 (3 verstellbar)
Geschlossenes Fach für Milchprodukte	ja
Dosenhalter	ja
Gläserne Einlegeböden (Anti-Schmutz)	4 (3 verstellbar einschl. QuickSpace)
QuickSpace Einlegeboden	ja
Innenraumbelichtung	LED 7x (2 oberhalb, 5 seitlich)
Delikatessenschublade	regulierbare Temperatur
Gemüse- und Obstschublade	regulierbare Luftfeuchtigkeit
Schublade mit Deckel	CustomCool
Minibar	-
TurboCool	ja
Elektronische Bedienung	ja, aktuelle Temperaturanzeige
Technologie	ClimateKeeper
Gefrierfachmerkmale	
Elektronische Eismaschine	ja
Metallständer	3
Gefrierkörbe (Slide 'n Store)	3 (2)
Sweetspot	ja
Türfächer	1
Neigefähige Türkörbe	3 (2 verstellbar)
Innenraumbelichtung	LED 3x seitlich
FrostGuard-Technologie	ja

Merkmale Dispenser	
berührungsempfindlicher Typ	Eiswürfel, gestoßenes Eis, Wasser
Beleuchtung	LED
Kindersicherung	ja
Precise	ja
QuickIce	ja
Ultraflow 100/64	100
Sonstige Merkmale	
Akustischer Türmelder	ja
Äußeres Design	flache Türen
Geräteinnenraum / Tür	ABS / ABS
Höhenverstellbare Transportrollen	4
Wasserfilter	intern, GE Smartwater (MSWF)
Technische Daten	
Stromanschluss	220-240V / 50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch (kWh/a)	439
Sternenkennzeichnung	****
Geräuschpegel (dB (a))	46
Auftautyp / automatisch	No Frost / ja
Klimaklasse	T (16°C - 43°C)