

Katalog 2021



io mabe



ÜBER UNS

MABE - IOMABE |

Mabe ist ein Konzern mit Sitz in Mexiko, der auf eine über 70-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken kann. 2017 beschäftigte der Konzern 19.000 Mitarbeiter und ist heute einer der größten Arbeitgeber Mexikos. In Lateinamerika und in Nordamerika ist Mabe Marktführer bei Haushaltsgeräten. Mabe ist von Argentinien bis Kanada die Nr. 1 bei den Großgeräten, u. a. bei Kühlschränken, Waschmaschinen und Küchenherden. Das mexikanische Werk liegt in einer wirtschaftlich blühenden Region, in der sich auch zahlreiche Hightech-Unternehmen angesiedelt haben. Viele US-amerikanische Firmen haben Ihre Hightech-Produktion in diese Region verlagert. 1987 schloss Mabe eine strategische Alliance mit General Electric Appliances (GE Appliances), mit dem Ziel, große Haushaltsgeräte gemeinsam zu entwickeln und zu produzieren.

2000 weihten beide Konzerne eine Gemeinschaftsfabrik in Celaya in Mexiko ein. Seitdem wurden fast alle „No Frost“-Kühlschränke, u. a. die sogenannten amerikanischen Kühlschränke (Side-by-side freezer), Unterbau- und Überbaukühlschränke, für den amerikanischen und europäischen Markt sowie für den Nahen Osten in Mexiko hergestellt.

2007 wurde iomabe gegründet, um in der Küche, also einem der wichtigsten Räume eines jeden Haushalts, Design und Funktionalität miteinander zu verschmelzen. In der Küche wird nämlich nicht nur gekocht. Bei allen Partys treffen sich die Gäste gerne in der Küche, um über alle möglichen interessanten Themen zu diskutieren, neue Freundschaften anzubahnen oder einfach die kulinarischen Köstlichkeiten der Gastgeber zu genießen. Es ist ein Ort, wo Ästhetik und Funktionalität eine harmonische Verbindung miteinander eingehen.

AMERICAN APPLIANCES |

Die Firma American Appliances B.V. hat sich auf hochwertige Weißware und das Nischensegment Küchengeräte spezialisiert. American Appliances B.V. ist seit Mitte 2011 Ersatzteilhändler für GE Appliances in der Benelux und seit Ende 2013 Mabe- und iomabe-fachhändler für die Benelux und Deutschland. Neben dem angebotenen Standardprogramm personalisieren wir die Mehrzahl der Geräte durch die Gestaltung der Oberflächen: Edelstahl, verspiegelt, verglast oder lackiert. Diese Personalisierung geschieht in unserer niederländischen Niederlassung. Sowohl für Mabe- als auch iomabe-Produkte übernimmt American Appliances B.V. den Service, die Lieferung von Ersatzteilen und die Garantie. Das verschlankte Unternehmen konzentriert sich auf den Service, die Qualität und den Informationsbedarf der Kunden und der Händler

IN DREISCHRITTEN ZUR OPTIMALEN KÜHLUNG

Die „amerikanischen Kühlschränke“, d. h. Side-by-side-Kühl-Gefrier-Kombinationen von iomabe sind in 65 Modellen lieferbar. Darunter befindet sich gewiss ein Gerät, das Ihren Wünschen und Ihrem Geschmack entspricht.


Die Qual der Wahl?

In diesem Katalog helfen wir Ihnen Schritt für Schritt bei der Suche nach Ihrer persönlichen Side-by-side-Kühl-Gefrier-Kombination.

Choose | Schritt 1: Bevorzugen Sie ein freistehendes Side-by-side-Modell oder ein Einbaumodell?

Customize | Schritt 2: Für welche Farbe/Verkleidung entscheiden Sie sich?

Cool | Schritt 3: Welche Ausführung kommt Ihren Wünschen am nächsten?





CHOOSE

FREISTEHEND ODER EINBAUGERÄT?

Die Side-by-side-Kühl-Gefrier-Kombinationen von iomabe lassen sich auf drei verschiedene Arten aufstellen.

1

FREISTEHEND
(MIT ODER OHNE DACH)

2

**STANDARD
EINBAUGERÄT**

3

**FLÄCHENBÜNDIG
EINBAUBAR**

1. Option: Es gibt Modelle, die freistehend aufgestellt werden. Bei den freistehenden Modellen haben Sie die Wahl zwischen Modellen mit hochgezogenen Türen und Modellen mit einem sogenannten Oberbau („Dach“-Aufsatz).

2. Option: Es besteht die Möglichkeit, Ihre „amerikanische“ Kühl-Gefrier-Kombination in die Wand einzubauen. Hierbei stehen die Türen etwas von der Wand ab. Die Integration eines „amerikanischen“ Kühlschranks in die Wand ist eine Besonderheit der Marke iomabe, welche die meisten Konkurrenzmodelle nicht bieten.

3. Option: Flächenbündig einbaubar, wir liefern einen Bausatz für die flache Wandmontage. Mit diesem Bausatz einschließlich Befestigungsmittel kann die Side-by-side-Kombination so montiert werden kann, dass die Türen mit der Wand eine durchgängige Fläche bilden. Der Bausatz ist in Edelstahl, schwarz, mattschwarz lackiert oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl erhältlich.



CUSTOMIZE

DIE VERKLEIDUNG, DIE ZU IHREM GESCHMACK PASST

Nur die „amerikanischen“ Kühlschränke von iomabe bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kühl-Gefrier-Kombination nach Ihrem ganz persönlichen Geschmack zu gestalten. Sie wählen die Farbe oder Ausführung, die zu Ihrem Geschmack und Ihrer Inneneinrichtung passt. Die Auswahl ist reichhaltig. So gibt es Modelle in ansprechender, technisch-kühler Edelstahl-Ausführung. Viele Modelle sind serienmäßig in schwarz, mattschwarz, weiß, creme oder rot lieferbar. Und falls dies noch immer nicht Ihren Geschmack trifft, ist Ihr iomabe selbst in einer der RAL-Farben lieferbar

Modellen mit Verkleidung (European Design)



EDELSTAHL



SCHWARZ RAL 9005



WEISS RAL 9010



MATTSCHWARZ



RAL NACH WAHL



CREME RAL 1015



ROT RAL 3003



SCHWARZEM GLAS



SPIEGEL (KLAR)



SPIEGEL "GETÖNT"

Basic Modellen (US style)



TÜREN EDELSTAHL



WEISS



SCHWARZ "STRUKTUR"



DEKORPLATTEN



BOTTOM FREEZER



CUSTOMIZE

VERLEIHEN SIE IHREM KÜHLSCHRANK EINE GANZ PERSÖNLICHE NOTE

Für alle Modelle der iomabe-Serien sind verschiedenen Griffe und Zubehörteile lieferbar, sodass Sie Ihre Side-by-side-Kombination noch mehr Ihren Wünschen anpassen können. Wählen Sie aus, Edelhstahl, Messing oder chrome Stangengriffe oder unsere neue Designgriffe in mattschwarz oder RAL-Farbe Ihrer Wahl.

EDELSTAHL

MESSING

CHROME

MATTSCHWARZ

RAL-FARBE



BESTELNUMMER: LH
Stangengriffe
Edelstahl

BESTELNUMMER: MH
Stangengriffe
Messing

BESTELNUMMER: CH
Stangengriffe
Chrome

BESTELNUMMER: BH
kurze Designgriffe
Mattschwarz

BESTELNUMMER: RH
kurze Designgriffe
RAL-Farbe Ihrer Wahl

American performance, European design.
Let's make your kitchen **cool** again!



COOL

VERSCHIEDENE MODELLE ZUR AUSWAHL

#1 | Global Z-serien (Pag. 7/8)

Dies ist die Version mit Grundfunktionen ohne Eiswürfelbereiter

#2 | Global-serien (Pag. 7/9)

Dies ist die Version mit Grundfunktionen einschließlich Eiswürfelbereiter.

#3 | De Luxe 24 CG-series (Pag. 11-14)

Dies ist die am häufigsten verkaufte Version. LED-Beleuchtung ist in mehreren Ebenen in die Wände integriert.

#4 | De Luxe 24 MB-series (Pag. 15)

Dies ist die gleiche Version wie die 24 CG-Serien, aber dann mit Minibar.

#5 | BottomFreezer (Pag. 17-20)

NEU


#6 | TopFreezer (Pag. 21)

#7 | Specials: Weinkühler & Getränken Kühler (Pag. 22-23)

NEU

Neben unsere breite Selektion Side by Side Kühlschränken, bieten wir auch Wein kühler und Getränken kühler für unter die Arbeitsplatte an.

GLOBAL-SERIEN





EISMASCHINE UND SWEETSPOT

Ein Eiswürfelbehälter mit großem Fassungsvermögen, in dem die Eiswürfel automatisch erzeugt werden. Oberhalb des Eisfachs befindet sich der SweetSpot, ein Fach zur optimalen Aufbewahrung von Speiseeis. (Diese Funktion ist bei den Global-Z serien optional)

HOHER DISPENSER MIT LED UND KINDERSICHERUNG

Für hohe Gläser oder Mixer geeignet. Eine sanfte Berührung genügt und schon liefert der Kühlschrank gekühltes und gefiltertes Wasser, Eiswürfel oder gestoßenes Eis. Ausgerüstet mit LED-Beleuchtung und Kindersicherung (nicht bei den Global-Z serien)

TÜRALARM

(nicht bei den Global-Z serien)

ULTRAFLOW

Eine Funktion für die besonders schnelle Wasseraufbereitung.

HERAUSZIEHBARES EINLEGEBODEN

Herausziehbares gläserne Einlegeböden

HERAUSZIEHBARES GEFRIERSCHUBFACH

Herausziehbares Gefrierschubfach

GEMÜSE- UND OBSTSCHUBFACH MIT REGULIERBARER LUFTFEUCHTIGKEIT

Schubfach mit gleicher Tiefe wie der Kühlschrank. Dank der regulierbaren Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse länger frisch

LED-BELEUCHTUNG

INTERNER WASSERFILTER SMARTWATER

Dieser integrierte Wasserfilter reinigt das Wasser und Eis von unangenehmen Beigeschmack, der u. a. von im Wasser gelösten Chlor (Farbe und Geschmack), unlöslichen Niederschlägen, Blei, Quecksilber usw. stammen kann. (nicht bei den Global-Z serien)

FACH FÜR MILCHPRODUKTE

In diesem Fach werden Milchprodukte bei optimaler Temperatur aufbewahrt, damit beispielsweise Butter nicht hart wird

FREI PLATZIERBARE CLEARLOOK-TÜRFÄCHER

Türfächer mit großem Fassungsvermögen. Diese sind frei platzierbar. Dies erleichtert die Reinigung und ermöglicht es Ihnen, die Türfächer Ihren Bedürfnissen entsprechend anzuordnen

HERAUSZIEHBARE GLÄSERNE ANTI-SCHMUTZ-EINLEGEBODEN

Aus Sicherheitsglas gefertigt. Diese Einlegeböden erleichtern das Befüllen, Ausräumen und Reinigen des Kühlschranks

GESCHLOSSENE SCHUBLADE

CLIMATEGUARD TECHNOLOGIE

Diese Techniken sorgen für eine einheitliche und präzise Temperatur im Kühl- und Gefrierbereich, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben. Dabei helfen empfindliche elektronische Sensoren, ein über mehrere Ebenen verlaufender Belüftungstunnel und Ventilatoren, die von hochmoderner Elektronik gesteuert werden. Dies kommt der Qualität und Haltbarkeit der Lebensmittel deutlich zugute. Über die elektronische Bedienung regulieren Sie die Temperatur im Kühlschrank und die im Gefrierschrank unabhängig voneinander.

NO FROST & FROSTGUARD

Die belüftete Kühlung No-Frost sorgt für gleichmäßige Temperaturen im Kühlschrank, bei denen sich die Lebensmittel besser aufbewahren und effizienter einfrieren lassen. Durch die FrostGuard-Technologie wird das automatische auftauen erleichtert. Anhand präziser Berechnungen (Wie oft wurde die Kühlschranktür geöffnet? Wie lange läuft der Kompressor? ...) taut Ihr Kühlschrank nur dann, wenn dies wirklich notwendig ist.

#1 | GLOBAL Z-SERIEN

FREISTEHEND - FARBEN



ORG52DBF 6B

Vollverkleidung mit Dach
Schwarz RAL 9005 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORG52DBF 6C

Vollverkleidung mit Dach
Creme RAL 1013 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORG52DBF 6R

Vollverkleidung mit Dach
Rot RAL 3003 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORG52DBF 6W

Vollverkleidung mit Dach
Weiß RAL 9010 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORG52DBF 6AL

Vollverkleidung mit Dach
Ral-Farbe nach Wahl
Edelstahl Stangengriffe*

FARBE
NACH
WAHL



FREISTEHEND - EDELSTAHL



ORG52DBF 80

Vollverkleidung, Hochgezogenen Türen
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*



ORG52DBF 60

Vollverkleidung mit Dach
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*

FREISTEHEND - BASIC - US STYLE



ORG52DBF WW

Basic, Weiße Türen (glänzend)
Weiße Seiten (Lederstruktur)
Weiße Bügelgriffe*



ORG52DBF SS

Basic, Türen Edelstahl
Graue Seiten (Lederstruktur)
Edelstahl Bügelgriffe*

STANDARD EINBAUGERÄT



ORG52DBF 30

Standard Einbaugerät
Türverkleidung in Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*

#2 | GLOBAL SERIEN

FREISTEHEND - FARBEN



ORGS2DFF 6B

Vollverkleidung mit Dach
Schwarz RAL 9005 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORGS2DFF 6C

Vollverkleidung mit Dach
Creme RAL 1013 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORGS2DFF 6R

Vollverkleidung mit Dach
Rot RAL 3003 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORGS2DFF 6W

Vollverkleidung mit Dach
Weiß RAL 9010 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORGS2DFF 6RAL

Vollverkleidung mit Dach
Ral-Farbe nach Wahl
Edelstahl Stangengriffe*



FREISTEHEND - EDELSTAHL



ORGS2DFF 80

Vollverkleidung, Hochgezogenen Türen
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*



ORGS2DFF 60

Vollverkleidung mit Dach
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*

FREISTEHEND - BASIC



ORGSFDFF 5S

Basic, Türen Edelstahl
Graue Seiten (Lederstruktur)
Edelstahl Bügelgriffe*

STANDARD EINBAUGERÄT



ORGS2DFF 30

Standard Einbaugerät
Türverkleidung in Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*



* Verschiedene Griffen erhältlich, siehe Seite 5

DE LUXE-SERIEN

CUSTOMIZE
THE CENTRE
OF YOUR
KITCHEN



EISMASCHINE UND SWEETSPOT

Ein Eiswürfelbehälter mit großem Fassungsvermögen, in dem die Eiswürfel automatisch erzeugt werden. Oberhalb des Eisfachs befindet sich der SweetSpot, ein Fach zur optimalen Aufbewahrung von Speiseeis

HOHER DISPENSER MIT LED UND KINDERSICHERUNG

Für hohe Gläser oder Mixer geeignet. Eine sanfte Berührung genügt und schon liefert der Kühlschrank gekühltes und gefiltertes Wasser, Eiswürfel oder gestoßenes Eis. Ausgerüstet mit LED-Beleuchtung und Kindersicherung

ULTRAFLOW

Eine Funktion für die besonders schnelle Wasseraufbereitung

TÜRALARM

HERAUSZIEHBARES EINLEGEBODEN

Herausziehbares Einlegeböden aus Stahl.

GEFRIERKÖRBE

Herausziehbare Gefrierkörbe aus Stahl zur bequemen Einlagerung und Entnahme der Lebensmittel

GEMÜSE- UND OBSTSCHUBFACH MIT REGULIERBARER LUFTFEUCHTIGKEIT

Schubfach mit gleicher Tiefe wie der Kühlschrank. Dank der regulierbaren Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse länger frisch



LED-BELEUCHTUNG

Auf mehreren Ebenen sind LED-Lämpchen strategisch platziert, um eine gute, helle Ausleuchtung des Innenraums zu gewährleisten. Die LED-Beleuchtung ist in die Wände integriert, sodass der Innenraum vollständig nutzbar ist

FACH FÜR MILCHPRODUKTE

In diesem Fach werden Milchprodukte bei optimaler Temperatur aufbewahrt, damit beispielsweise Butter nicht hart wird

INTERNER WASSERFILTER SMARTWATER

Dieser integrierte Wasserfilter reinigt das Wasser und Eis von unangenehmen Beigeschmack, der u. a. von im Wasser gelösten Chlor (Farbe und Geschmack), unlöslichen Niederschlägen, Blei, Quecksilber usw. stammen kann

FREI PLATZIERBARE CLEARLOOK-TÜRFÄCHER

Türfächer mit großem Fassungsvermögen aus transparentem, robustem Lexan. Diese sind frei platzierbar. Dies erleichtert die Reinigung und ermöglicht es Ihnen, die Türfächer Ihren Bedürfnissen entsprechend anzuordnen

HERAUSZIEHBARE GLÄSERNE ANTI-SCHMUTZ-EINLEGEBODEN

Aus Sicherheitsglas gefertigt. Diese Einlegeböden erleichtern das Befüllen, Ausräumen und Reinigen des Kühlschranks

GESCHLOSSENE SCHUBLADE

CLIMATEGUARD TECHNOLOGIE

Diese Techniken sorgen für eine einheitliche und präzise Temperatur im Kühl- und Gefrierbereich, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben. Dabei helfen empfindliche elektronische Sensoren, ein über mehrere Ebenen verlaufender Belüftungstunnel und Ventilatoren, die von hochmoderner Elektronik gesteuert werden. Dies kommt der Qualität und Haltbarkeit der Lebensmittel deutlich zugute. Über die elektronische Bedienung regulieren Sie die Temperatur im Kühlschrank und die im Gefrierschrank unabhängig voneinander.

NO FROST & FROSTGUARD

Die belüftete Kühlung No-Frost sorgt für gleichmäßige Temperaturen im Kühlschrank, bei denen sich die Lebensmittel besser aufbewahren und effizienter einfrieren lassen. Durch die FrostGuard-Technologie wird das automatische Auftauen erleichtert. Anhand präziser Berechnungen (Wie oft wurde die Kühlschranktür geöffnet? Wie lange läuft der Kompressor? ...) taut Ihr Kühlschrank nur dann, wenn dies wirklich notwendig ist.

#3 | DE LUXE "CG" SERIEN

FREISTEHEND - FARBEN



MATT
ODER
GLÄNZEND

MATT: ORE24CGFBB 8BM-BH
GLÄNZEND: ORE24CGFBB 8B-BH

Vollverkleidung, Hochgezogenen Türen
Schwarz matt oder glänzend
Designgriffe Mattschwarz (BH)



MATT: ORE24CGFBB 8BM
GLÄNZEND: ORE24CGFBB 8B

Vollverkleidung, Hochgezogenen Türen
Schwarz matt oder glänzend
Edelstahl Stangengriffe*



ORE24CGFBB 8R

Vollverkleidung, Hochgezogenen Türen
Rot RAL 3003 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



ORE24CGFBB 8W

Vollverkleidung, Hochgezogenen Türen
Weiß RAL 9010 (glänzend)
Edelstahl Stangengriffe*



FARBE
NACH
WAHL

ORE24CGFBB 8RAL

vrijstaand met hoge deuren
in RAL-kleur naar keuze
inox buisgrepen* 

FREISTEHEND - EDELSTAHL



ORE24CGFBB 80

Vollverkleidung, Hochgezogenen Türen
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*



ORE24CGFBB 60

Vollverkleidung mit Dach
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*

FREISTEHEND - BASIC



ORE24CGF BB

Basic, Türen und Seiten
Schwarz (Lederstruktur)
Schwarze Bügelgriffe*



ORE24CGF WW

Basic, Weiße Türen (glänzend)
Weiße Seiten (Lederstruktur)
Edelstahl Stangengriffe*

STANDARD EINBAUGERÄT - FARBEN



**MATT
ODER
GLÄNZEND**

MATT: ORE24CGFBB 3BM-BH
GLÄNZEND: ORE24CGFBB 3B-BH

Standard Einbaugerät, Türverkleidung Schwarz matt oder glänzend Designgriffe Mattschwarz (BH)



MAT: ORE24CGFBB 3BM
GLÄNZ: ORE24CGFBB 3B

Standard Einbaugerät, Türverkleidung Schwarz matt oder glänzend Edelstahl Stangengriffe*



ORE24CGFBB 3R

Standard Einbaugerät, Türverkleidung Rot RAL 3003 Edelstahl Stangengriffe*



ORE24CGFBB 3W

Standard Einbaugerät, Türverkleidung Weiß RAL 9010 Edelstahl Stangengriffe*



**FARBE
NACH
WAHL**

ORE24CGFBB 3RAL

Standard Einbaugerät, Türverkleidung Ral-Farbe nach Wahl Edelstahl Stangengriffe* 

EDELSTAHL



ORE24CGFBB 30

Standard Einbaugerät Türverkleidung in Edelstahl Edelstahl Stangengriffe*

STANDARD EINBAUGERÄT - GLAS - SPIEGEL - DEKORPLATTEN**



ORE24CGF KB200

Standard Einbaugerät, Dekohrrahmen mit Spiegel (grau getönt)



ORE24CGFKB 200-H

Standard Einbaugerät, Dekohrrahmen mit Spiegel (klar)



ORE24CGFKB GB

Standard Einbaugerät, Dekohrrahmen mit schwarzem Glas



ORE24CGFKB GW

Standard Einbaugerät, Dekohrrahmen mit weißem Glas

** Auch lieferbar mit Dekohrrahmen ohne Glas / Spiegel für Personalisierte Decorplatten, Model ORE24CGFKB

FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR



MATT
ODER
GLÄNZEND

MATT: ORE24CGFBB 3BM-BH + FIF3BM
GLÄNZEND: ORE24CGFBB 3B-BH + FIF3B

Flächenbündig einbaubar, inkl. FIF
Türverkleidung und FIF in
Schwarz glänzend oder matt
Designgriffe in mattschwarz (BH)



MATT: ORE24CGFBB 3BM + FIF3BM
GLÄNZEND: ORE24CGFBB 3B + FIF3B

Flächenbündig einbaubar, inkl. FIF
Türverkleidung und FIF in
Schwarz glänzend oder matt
Edelstahl Stangengriffe*



ORGE24CGFBB 30 + FIF30

Flächenbündig einbaubar, inkl. FIF
Türverkleidung und FIF in
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*



ORGE24CGFBB 3RAL + FIF3RAL

Flächenbündig einbaubar, inkl. FIF
Türverkleidung und FIF in
Ral-Farbe nach Wahl
Edelstahl Stangengriffe*



ORGE24CGFBB 3RAL-RH + FIF3RAL

Flächenbündig einbaubar, inkl. FIF
Türverkleidung und FIF in
Ral-Farbe nach Wahl
Designgriffe in RAL-Farbe (RH)



FLUSH INTERGRATION FRAME - FIF (FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR)

Falls Sie die Kühlschränke flächenbündig in die Wand einbauen möchten, ist dies möglich, indem Sie den FIF-Rahmen um den Kühlschrank herum platzieren. Die Abmessungen der Wandaussparung müssen jedoch entsprechend bemessen sein. (Siehe Seite 25 hinsichtlich der Abmessungen der Wandvertiefung). Der Einbausatz wird einschließlich Befestigungsmittel gesondert mitgeliefert.

Rahmen (FIF) für flächenbündige einbau. Auswahl aus Edelstahl, mattschwarz, schwarz oder RAL-Farben nach eigene Wahl.

Bestellnummer:

Edelstahl: FIF-30 / Matschwarz: FIF-3BM / Schwarz: FIF-3B / RAL: FIF-3RAL



#4 | DE LUXE "MB" SERIEN

FREISTEHEND - EDELSTAHL



ORE24CHF 80

Vollverkleidung, Hochgezogenen Türen
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*



ORE24CHF 60

Vollverkleidung mit Dach
Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*

FREISTEHEND - BASIC



Basic, Türen Edelstahl
Graue Seiten (Lederstruktur)
Edelstahl Stangengriffe*

STANDARD EINBAUGERÄT



ORE24CHF 30

Standard Einbaugerät
Türverkleidung in Edelstahl
Edelstahl Stangengriffe*



ERFRISCHUNGS-CENTER

Funktionen wie de Luxe "CG" Serien
Siehe Seite. 6
+ Erfrischungcenter & Dosenhalter

* Verschiedene Griffen erhältlich, siehe Seite 5

BOTTOMFREEZER-SERIEN





TÜRALARM

SABAT MODUS

TURBOCOOL

Zur schnellen Kühlung des Kühlschranks, wenn warme Lebensmittel eingelagert oder die Kühlschranktür zu oft hintereinander geöffnet wird

CLEARLOOK-TÜRFÄCHER

Türfächer mit großem Fassungsvermögen. Diese sind frei platzierbar. Dies erleichtert die Reinigung und ermöglicht es Ihnen, die Türfächer Ihren Bedürfnissen entsprechend anzurorden

DISPENSER

Liefert der Kühlschrank gekühltes und gefiltertes Wasser

2X GEMÜSE- UND OBSTSCHUBFACH MIT REGULIERBARER LUFTFEUCHTIGKEIT

Schubfach mit gleicher Tiefe wie der Kühlschrank. Dank der regulierbaren Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse länger frisch

EISMASCHINE

Ein Eiswürfelbehälter mit großem Fassungsvermögen, in dem die Eiswürfel automatisch erzeugt werden.

GEFRIERKÖRBE

LED-BELEUCHTUNG

Die LED-Beleuchtung ist in die Wände integriert, sodass der Innenraum vollständig nutzbar ist

INTERNER WASSERFILTER SMARTWATER

Dieser integrierte Wasserfilter reinigt das Wasser und Eis von unangenehmen Beigeschmack, der u. a. von im Wasser gelösten Chlor (Farbe und Geschmack), unlöslichen Niederschlägen, Blei, Quecksilber usw. stammen kann

QUICKSPACE EINLEGEBODEN

Lässt sich mühelos nach hinten schieben, um Platz für lange, stehende Artikel zu schaffen

HERAUSZIEHBARE GLÄSERNE ANTI-SCHMUTZ-EINLEGEBODEN

Aus Sicherheitsglas gefertigt. Diese Einlegeböden erleichtern das Befüllen, Ausräumen und Reinigen des Kühlschranks

DELIKATESSENSCHUBLADE

Schublade mit eigener Temperaturregelung, um Käse und Fleischwaren länger frisch zu halten.

LED-BELEUCHTUNG

Die LED-Beleuchtung ist in die Wände integriert, sodass der Innenraum vollständig nutzbar ist

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Diese Techniken sorgen für eine einheitliche und präzise Temperatur im Kühl- und Gefrierbereich, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben. Dabei helfen empfindliche elektronische Sensoren, ein über mehrere Ebenen verlaufender Belüftungstunnel und Ventilatoren, die von hochmoderner Elektronik gesteuert werden. Dies kommt der Qualität und Haltbarkeit der Lebensmittel deutlich zugute. Über die elektronische Bedienung regulieren Sie die Temperatur im Kühlschrank und die im Gefrierschrank unabhängig voneinander.

NO FROST & FROSTGUARD

Die belüftete Kühlung No-Frost sorgt für gleichmäßige Temperaturen im Kühlschrank, bei denen sich die Lebensmittel besser aufbewahren und effizienter einfrieren lassen. Durch die FrostGuard-Technologie wird das automatische Auftauen erleichtert. Anhand präziser Berechnungen (Wie oft wurde die Kühlschranktür geöffnet? Wie lange läuft der Kompressor? ...) taut Ihr Kühlschrank nur dann, wenn dies wirklich notwendig ist.

#5 | BOTTOMFREEZER ZWEITÜRIG



Twin Set*



* Optional erhältlich: Anschlusskit zum Anschluss von 2 Kühlschränken nebeneinander

#5 | BOTTOMFREEZER DREITÜRIG



IWO19JSPFSS

NEU

83,5
CM

527 L

- » Freistehend oder Standard Einbau
- » Türen Edelstahl
- » Anthrazitfarbene Seiten (Lederstruktur)
- » Edelstahl Design Griffe
- » Wasserspender (intern)¹
- » Wasserfilter GE SmartWater (intern)²
- » Automatische Eismachine (intern)³
- » Delikatessenschublade mit regulierbarer Temperatur⁴
- » 2x Gemüse- und Obstschubfach mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit⁵
- » NoFrost & ClimateKeeper Technology
- » Sabbat-Modus & TurboCool



#5 | BOTTOMFREEZER DREITÜRIG



INO27JSPFFS

NEU

90,9
CM

765 L

XXL

- » Freistehend oder Standard Einbau
- » Türen Edelstahl
- » Anthrazitfarbene Seiten (Lederstruktur)
- » Edelstahl Design Griffe
- » Wasserspender (intern)¹
- » Wasserfilter GE SmartWater (intern)²
- » Automatische Eismaschine (intern)³
- » Delikatessenschublade mit regulierbarer Temperatur⁴
- » 2x Gemüse- und Obstschubfach mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit⁵
- » NoFrost & ClimateKeeper Technology
- » Sabbat-Modus & TurboCool



#6 | TOP-FREEZER

FREISTEHEND | STANDARD EINBAU



RONSTITXOROO

Türen in schwarzem Edelstahl (black stainless steel)
Seiten schwarz (Lederstruktur)
Inhalt 511L (Netto)
No Frost

SPECIALS

511L



TÜRFÄCHER

Türfächer mit großem Fassungsvermögen.

TOWER COOLING SYSTEM

Diese Techniken sorgen für eine einheitliche und präzise Temperatur im Kühl- und Gefrierbereich, damit Ihre Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben

EINLEGEBÖDEN AUS STAHL

NO-FROST TECHNOLOGY

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien.

FACH FÜR MILCHPRODUKTE

In diesem Fach werden Milchprodukte bei optimaler Temperatur aufbewahrt, damit beispielsweise Butter nicht hart wird

FREI PLATZIERBARE TÜRFÄCHER

Türfächer mit großem Fassungsvermögen. Diese sind frei platzierbar.

HERAUSZIEHBARE GLÄSERNE ANTI-SCHMUTZ-EINLEGEBÖDEN

Aus Sicherheitsglas gefertigt. Diese Einlegeböden erleichtern das Befüllen, Ausräumen und Reinigen des Kühlschranks

2X GEMÜSE- UND OBSTSCHUBFACH MIT REGULIERBARER LUFTFEUCHTIGKEIT

Schubfach mit gleicher Tiefe wie der Kühlschrank. Dank der regulierbaren Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse länger frisch

#7 | WEINKÜHLER & GETRÄNKEN KÜHLER

UNTERBAU | DUAL ZONE | WEINKÜHLER



IOW51DDSS
Edelstahl mit Edelstahl Rohrgriff



IOW51DDBB
Schwarz Glas mit Edelstahl Rohrgriff

NEU



IOW51DDBB-BG
Schwarz Glas mit Schwarze Rohrgriff

Zwei Kühlzonen (5-12 °C & 12-22 °C)
Glastür mit UV-Schutz
Lüftungsgitter in farbe
LED-Beleuchtung - Aktivkohlefilter
Kapazität max. 51 Flaschen
Buchenholzregale

51
FLASCHEN

DUAL
ZONE

UNTERBAU | BEVERAGE CENTER



IOB150SS
Edelstahl mit Edelstahl Rohrgriff



IOB150BB
Schwarz Glas mit Edelstahl Rohrgriff

NEU





IOB150BB-BG
Schwarz Glas mit Schwarze Rohrgriff

Elektronische Temperaturregelung
Glastür mit UV-Schutz
Lüftungsgitter in farbe
Lagerregale aus stahl
LED-Beleuchtung
Kapazität 150 Lite


150
LITER

#7 | WEINKÜHLER & GETRÄNKEN KÜHLER




ABMESSUNGEN

FREISTEHEND* | MIT DACH




Freistehend mit Dach		
Serien	Global	De Luxe
1. Höhe bis Schrankoberkante	1805	1810
2. Höhe bis oberes Scharnier	-	-
3. Höhe bis Türoberkante	-	-
4. Schranktiefe ohne Tür	607	620
5. Tiefe ohne Griff	679	679
6. Tiefe einschl. Griff	720	720
7. Gesamttiefe mit um 90° geöffneter Tür	1158	1158
8. Breite	916	917
9. Breite Türöffnung (R)	453	453
10. Breite Türöffnung (L)	324	290
Wandnischenabmessungen		
A. Nischenbreite	922	922
B. Nischentiefe	632	632
C. Nischenhöhe	1825	1830

FREISTEHEND* | HOCHGEZOGENEN TÜREN




Freistehend Hochgezogenen Türen		
Serien	Global	De Luxe
1. Höhe bis Schrankoberkante	1794	1794
2. Höhe bis oberes Scharnier	-	-
3. Höhe bis Türoberkante	1794	1794
4. Schranktiefe ohne Tür	607	607
5. Tiefe ohne Griff	679	679
6. Tiefe einschl. Griff	720	720
7. Gesamttiefe mit um 90° geöffneter Tür	1158	1158
8. Breite	916	917
9. Breite Türöffnung (R)	453	453
10. Breite Türöffnung (L)	324	290
Wandnischenabmessungen		
A. Nischenbreite	922	922
B. Nischentiefe	632	632
C. Nischenhöhe	1820	1820

FREISTEHEND* | BASIC



Freistehend Basic		
Serien	Global	De Luxe
1. Höhe bis Schrankoberkante	1754	1754
2. Höhe bis oberes Scharnier	1766	1766
3. Höhe bis Türoberkante	1754	1754
4. Schranktiefe ohne Tür	607	607
5. Tiefe ohne Griff	679	679
6. Tiefe einschl. Griff	720	720
7. Gesamttiefe mit um 90° geöffneter Tür	1158	1158
8. Breite	909	909
9. Breite Türöffnung (R)	453	453
10. Breite Türöffnung (L)	324	290
Wandnischenabmessungen		
A. Nischenbreite	915	915
B. Nischentiefe	632	632
C. Nischenhöhe	1780	1780

STANDARD EINBAUBAR & FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR




Einbau Serien	Standard Einbaugerät		Flächenbündig
	Global	De Luxe	Mit FIF Rahmen
1. Höhe bis Schrankoberkante	1754	1754	1835
2. Höhe bis oberes Scharnier	1766	1766	-
3. Höhe bis Türoberkante	1794	1794	-
4. Schranktiefe ohne Tür	607	607	617
5. Tiefe ohne Griff	679	679	689
6. Tiefe einschl. Griff	720	720	720
7. Gesamttiefe mit um 90° geöffneter Tür	1157	1158	1158
8. Breite	910	909	1000
9. Breite Türöffnung (R)	453	453	285
10. Breite Türöffnung (L)	324	290	190
Wandnischenabmessungen			
A. Nischenbreite	915	915	1000*
B. Nischentiefe	632	632	710
C. Nischenhöhe	1780	1780	1835

Freistehende Kühlschränke sind auch geeignet für Standard einbau.

*Hinweis: Wenn der Kühlschrank zwischen Küchenschränken aufgestellt wird, sollten feste Wände auf beiden Seiten verwendet werden (min. Dicke 16 mm). Die Breite zwischen den Stollenwänden sollte 1000 mm betragen.


ABMESSUNGEN

NISCHE




VERMASSUNG DEKORPLATTEN ORE24CGFKB

Dekorplattenmaße Modell ORE24CGFKB		
Abmeting in mm	Hoogte	Breedte
D. Paneel	454	367
E. Paneel	854	367
F. Paneel	1708	494
Maximale Decorstärke 6 mm		
Maximal Gewicht der Dekorfront: Gefrierschranktür: 13 kg. / Kühlschranktür: 17 kg		



BOTTOMFREEZER




BottomFreezer

Model	ICO19JSPRSS	IWO19JSPFSS	INO27JSPFFS
1. Höhe bis Schrankoberkante	1742	1742	1742
2. Höhe bis oberes Scharnier	1774	1774	1774
3. Höhe bis Türoberkante	1775	1775	1775
4. Schranktiefe ohne Tür	613	613	750
5. Tiefe ohne Griff	734	734	859
6. Tiefe einschl. Griff	785	785	922
7. Gesamttiefe mit um 90° geöffneter Tür	1475	1066	1240
8. Breite	835	835	909

Wandnischenabmessungen

A. Nischenbreite	841	841	915
B. Nischentiefe	632	632	770
C. Nischenhöhe	1794	1794	1794

TOPFREEZER



TopFreezer

Model	RON
1. Höhe bis Schrankoberkante	1677
2. Höhe bis oberes Scharnier	1687
3. Höhe bis Türoberkante	1692
4. Schranktiefe ohne Tür	710
5. Tiefe ohne Griff	780
6. Tiefe einschl. Griff	830
7. Gesamttiefe mit um 90° geöffneter Tür	1490
8. Breite	750

Wandnischenabmessungen

A. Nischenbreite	770
B. Nischentiefe	730
C. Nischenhöhe	1700

TECHNISCHE DATEN

Serien	Global Z	Global	De Luxe "CG"	De Luxe "MB"
Model	ORGS2DBF..	ORGS2DFF..	ORE24CGF..	ORE24CHF..
Gesamt Brutto/Netto (L)	657/592	643/549	666/572	666/572
ISO Brutto/Netto Kühlfach (L)	400/378	400/379	419/404	419/404
ISO Brutto/Netto Gefrierfach	257/214	243/170	247/168	247/168
Energieverbrauch (kWh/a)	423	450	472	472
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
Klimaklasse	T (16°C - 43°C)			
Sternenkennzeichnung	****	****	****	****
Geräuschpegel (dB (a))	46	47	46	46
Auftautyp / automatisch	No Frost / ja			

Serien	BottomFreezer	BottomFreezer	BottomFreezer
Model	ICO19JSPRSS	IWO19JSPFSS	INO27JSPFFS
Gesamt Brutto/Netto (L)	527	530	765
ISO Brutto/Netto Kühlfach (L)	385	388	533
ISO Brutto/Netto Gefrierfach	142	142	232
Energieverbrauch (kWh/a)	263	263	302
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Klimaklasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)
Sternenkennzeichnung	****	****	****
Geräuschpegel (dB (a))	45	45	46
Auftautyp / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja

Serien	TopFreezer	Weinkühler	Beverage Center
Model	RIO1851EUB50	IOW51DD..	IOB150...
Gesamt Brutto/Netto (L)	511	150 / Max. 51 flessen	150
ISO Brutto/Netto Kühlfach (L)	396	-	-
ISO Brutto/Netto Gefrierfach	215	-	-
Energieverbrauch (kWh/a)	405	116	116
Energieeffizienzklasse	A+	G	G
Klimaklasse	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)
Sternenkennzeichnung	****	-	-
Geräuschpegel (dB (a))	42	41	41
Auftautyp / automatisch	No Frost / ja	-	-

FUNKTIONEN PRO SERIE

FUNKTIONEN	GLOBAL-Z	GLOBAL	DE LUXE	BOTTOM
Spender		x	x	x (intern)
Eismaschine	option	x	x	x (intern)
Gefrierfächer und Einlegeböden	x	x		
Herausziehbare Gefrierkörbe und Einlegeböden			x	
Gefrierkörbe				x
Gemüse- und Obstschublade	x	x	x	x (2)
Interne Wasserfilter SmartWater		x	x	x
Frei platzierbare, transparente Türfächer	x	x	x	x
Fach für Milchprodukte	x	x	x	
Herausziehbare, gläserne Einlegeböden	x	x	x	x
Geschlossene Schublade	x	x	x	
LED-Beleuchtung	x	x		
Crisp clear LED-Beleuchtung intergriert			x	x
Sabbat Modus				x
TurboCool				x
Delikatessenschublade				x
QuickSpace-Einlegeboden				x

Auf die Ersatzteile des hermetisch geschlossenen Kühlkreislaufs wird bei allen, in diesem Katalog vorgestellten Geräten eine 5-Jahres-Garantie gewährt. Des Weiteren gilt eine 2-Jahres-Garantie für Reparaturen, die sich auf Produktmängel zurückführen lassen (Ersatzteile, Arbeitsstunden und Anfahrtskosten). Bei allen Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte direkt an American Appliances B.V. Die Garantiebestimmungen können Sie auf unserer Website nachlesen unter www.am-ap.eu



Mabe und American Appliances bv sind bestrebt, die eigenen Produkte laufend zu verbessern. Mabe und American Appliances bv behalten sich das Recht vor, die in den eigenen Produkten verarbeiteten Materialien sowie die technischen Daten ihrer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle im vorliegenden Katalog genannten technischen Daten und Maße sind unverbindlich. Die in diesem Katalog abgebildeten Fotos müssen nicht unbedingt mit dem dazugehörigen Produkt identisch sein. Die Geräte sind lieferbar, solange der Vorrat reicht.



io mabe

www.iomabe.eu

American performance, European design.
Let's make your kitchen **cool** again!

American Appliances B.V. | DE +49 (0) 322 2109 2281 | BE +32 (0)37 47 00 77 | info@am-ap.eu